



Última revisión: 22.10.18

Adhesivo Escolar Multimaterial

Pritt MultiFix

Adhesivo Multimaterila ideal para el uso de manualidades escolares,

Características

- Libre de solventes.
- No toxico
- 90% de ingredientes renovables.
- Lavable a 20°C
- Adhesivo en base acuosa
- Cumple con la norma europea EN71.
- Fácil aplicación y dosificación.
- Disponible en Colores transparente, rosa y verde.

Campo de aplicación

Pritt Multifix es un adhesivo especialmente formulado para uso escolar. Ideal para el pegado de cartones, telas, papeles, cuero, corcho, maderas livianas, vidrio, metal, EVA y otros materiales escolares.

Nota: se pueden recuperar sus uniformes, cotonas, alfombras, manteles, tapices y muebles manchados, con Pritt Multifix, pues sale de la prenda, aunque esté seca. Remoje las manchas con agua tibia y frote.

Preparación de la superficie

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.





Aplicación

Aplicar una capa delgada sobre una de las superficies a pegar.

Junte ambas superficies y preñe sin mover.

En superficies no absorbentes se recomienda aplicar el adhesivo, unir las superficies, separar dejar airear por aprox. 10 min y luego unir definitivamente.

Limpie el resto de adhesivo con un paño húmedo aunque esté seco, herramientas, manos y ropa sale remojando con agua.

El tiempo de secado dependerá de la cantidad de adhesivo aplicado, la temperatura, la humedad y del sustrato mismo. Materiales porosos tienen menores tiempos de secado. Ambientes húmedos alargan los tiempos de secado.

Observaciones

Evite diluir con agua ya que esto deteriora la calidad de pegado.

Mantenga cerrado en un lugar fresco y seco. Evite temperaturas bajo 5°C o sobre 50°C.

Información Técnica

Aspecto	Líquido Transparente
Viscosidad	aprox. 15000 cps
Densidad	1.20 – 1.24 g/cm ³
Sólido	50+/- 2
pH	3.9 – 4.4
Tiempo almacenamiento	18 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C – 35°C

Presentación

Botella 125g, 260g, 35g



Cuidado y almacenamiento

Limpieza

Limpiar el exceso de adhesivo inmediatamente después de aplicado con un paño húmedo. Lave sus manos con agua y jabón.

Almacenamiento

No utilizar el producto a temperaturas menores a +10°C y por encima de los 30°C. En el periodo invernal, proteger el producto del frío extremo. No eliminar el producto por el alcantarillado.

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Pritt multifix se encuentra en la hoja de seguridad de este producto llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.

En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)

Emergencias Químicas : 2473600.
Intoxicaciones: 6353800.

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.

Henkel Chile Ltda.

Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.

Pudahuel, Santiago, Chile.

Tel: (56) (2) 2381 7200

www.henkel.cl / www.prittworld.cl

