



FICHA TECNICA

PRODUCTO: DESCALCIFICADOR ANTISARRO DESINCRUSTANTE

El DESCALCIFICADOR ANTISARRO DESINCRUSTANTE posee una fórmula exclusiva desarrollada por Merclin que remueve y elimina fácilmente la acumulación de sarro en cafeteras express (profesionales o domésticas), cafeteras a cápsula, pavas eléctricas y comunes.

Evita que se deterioren los mecanismos, disuelve el sarro sin dañar el equipo, no deja sabor residual, no es tóxico.

Se presenta en envases de 250 ml.



CONSEJOS ÚTILES

En equipos de uso frecuente se recomienda realizar la limpieza cada 3 meses para evitar grandes acumulaciones.

PRODUCTO IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN CHILE POR SANFIL SPA
RUT 77060811-2 - CARLOS XII 173 - LAS CONDES - CONTACTO: merclinchile@gmail.com

INSTRUCCIONES DE USO

Presione la tapa de seguridad y gire en sentido antihorario para abrir.

Cafeteras Express sin Descalcificación Automática:

1. Verter todo el contenido del envase en el depósito de agua del aparato y a continuación llenar el depósito con agua corriente.
2. Encender el equipo y dejar salir el equivalente a dos tazas de agua (150ml cada una) a través del tubo de vapor.
3. Apagar el aparato.
4. Dejar en reposo durante 15-20 minutos.
5. Repetir los pasos 2 y 3 cada 3 minutos hasta que no quede solución descalcificante en el depósito de agua.
6. Enjuagar el depósito con agua limpia y volver a llenarlo.
7. Enjuagar los circuitos de agua dejando salir unos 2 litros de agua a través del tubo de vapor. Dejar salir 2 litros de agua a través de la boquilla de salida cuando sea posible. De no ser posible, hacer 3 tazas de café y tirarlo. Extraer el sistema de preparación y lavarlo con agua limpia.

Pavas Eléctricas:

1. Verter todo el contenido del envase en el depósito de agua del aparato y a continuación llenar el depósito con agua corriente.
2. Dejar en reposo durante 15-20 minutos.
3. Vaciar y enjuagar el depósito con agua limpia y volver a llenarlo.
4. Hervir agua y tirarla hasta que quede completamente limpia la pava.

Cafeteras a Cápsula:

1. Verter todo el contenido del envase en el depósito de agua del aparato y a continuación llenar el depósito con agua corriente.
2. Encender el equipo y dejar salir el equivalente a dos tazas de agua (100 ml cada una). Sin cápsula.
3. Apagar el aparato.
4. Dejar en reposo durante 15-20 minutos.
5. Repetir los pasos 2 y 3 cada 3 minutos hasta que no quede solución descalcificante en el depósito de agua.
6. Enjuagar el depósito con agua limpia y volver a llenarlo.
7. Enjuagar los circuitos de agua dejando salir un litro de agua a través de la salida (sin cápsula).

RECOMENDACIONES

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- No mezclar el producto con ácidos u otras sustancias químicas.
- No aplicar sobre superficies calientes.
- No ingerir ni inhalar.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- Evitar contacto con la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con abundante agua la zona afectada. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, con los párpados levantados. En caso de ingestión, no inducir al vómito y enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de la hoja de seguridad del producto.

En CASO DE EMERGENCIAS químicas e intoxicaciones llamar a CITUC: +56226353800 / +56224298400.

Nota: *Merclin S.A.* no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. *Merclin S.A.* sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.