

COLA FRIA MADERA 0500 GR AGOREX HENKEL



Código: 05024009

Marca: HENKEL

Familia: Adhesivos

Grupo: Cola Fría para Madera

Medidas producto envasado

| | |
|-----------|---------|
| Longitud: | 7.6 cm |
| Ancho: | 7.6 cm |
| Alto: | 17.3 cm |
| Peso: | 585 gr |

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

 No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

 Producto fabricado en Chile, apoyando la industria nacional.

 Fabricado con materiales no tóxicos, seguro para el uso indicado.

COLA FRÍA PARA MADERAS 0500gr EXTRA FUERTE AGOREX HENKEL

- Marca: Henkel
- Producto: Cola fría
- Modelo: Agorex extra fuerte maderas 500gr
- Formato: Botella plástica
- Diseño: Envase de Plástico blanco con tapa push-pull
- Cantidad: 500gr.
- Fabricación: Chile

Características

- Cola fría extra fuerte de 500gr especialmente diseñada para trabajar en maderas.
- Forma uniones rígidas de alta resistencia sin presentar deterioro en el tiempo.
- De fácil aplicación.
- Resiste hasta 80°C.
- Cola fría a base de polivinilacetato.
- Libre de solventes.
- La máxima resistencia se alcanza en 24 horas.
- Bastan 2 horas de prensa para completar la adhesión.
- Rendimiento de 4 a 5m por kilo con un espesor de película de aproximadamente 0.2mm.
- Composición: Etandiol.
- No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con la normativa Nch 382 y el sistema globalmente armonizado.
- Producto de manufactura nacional.

Usos

Idealmente para trabajos como:

- Carpintería.
- Ensamblés.
- Enchapes.
- Entarugados.
- Reparación de muebles, cajones y ventanas.
- Para pegado de papel, cartulinas, cartones y corcho.

Modo de uso

- 1- Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
- 2- Aplique una capa delgada sobre una de las superficies a unir.
- 3- Junte ambas superficies y mantenga en prensa a lo menos 2 horas a 20°C.

- 4- Deje secar.
- 5- Limpie los restos de adhesivo con un paño húmedo antes de que seque.
- 6- Lave las herramientas con agua y jabón.

Recomendaciones

- Producto no apto para niños pequeños.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Guardar cerrado en sitios frescos a temperatura ambiente.