Ficha Técnica

COLA FRIA MADERA 0500GR AGOREX HENKEL

Código: **05024009**

Marca: **HENKEL**

Familia: **Adhesivos**

Grupo: **Cola Fría para Madera**

Medidas producto envasado	
Longitud:	7.6 cm
Ancho:	7.6 cm
Alto:	17.3 cm
Peso:	585 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

No apto para niños menores de 3 años Fabricado en Chile

COLA FRÍA PARA MADERAS 0500gr EXTRA FUERTE AGOREX HENKEL
- Marca: Henkel
- Producto: Cola fría
- Modelo: Agorex extra fuerte maderas 500gr
- Formato: Botella plástica

- Diseño: Envase de Plástico blanco con tapa push-pull
- Cantidad: 500gr.
- Fabricación: Chile

Características

- Cola fría extra fuerte de 500gr especialmente diseñada para trabajar en maderas.
- Forma uniones rígidas de alta resistencia sin presentar deterioro en el tiempo.
- De fácil aplicación.
- Resiste hasta 80ºC.
- Cola fría a base de polivinilacetato.
- Libre de solventes.
- La máxima resistencia se alcanza en 24 horas.
- Bastan 2 horas de prensa para completar la adhesión.
- Rendimiento de 4 a 5m por kilo con un espesor de película de aproximadamente 0.2mm.
- Composición: Etandiol.
- No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con la normativa Nch 382 y el sistema globalmente armonizado.
- Producto de manufactura nacional.

Usos

Idealmente para trabajos como:

- Carpintería.
- Ensambles.
- Enchapes.
- Entarugados.
- Reparación de muebles, cajones y ventanas.
- Para pegado de papel, cartulinas, cartones y corcho.

Modo de uso

1- Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.
2- Aplique una capa delgada sobre una de las superficies a unir.
3- Junte ambas superficies y mantenga en prensa a lo menos 2 horas a 20ºC.
4- Deje secar.
5- Limpie los restos de adhesivo con un paño húmedo antes de que seque.
6- Lave las herramientas con agua y jabón.

Recomendaciones

- Producto no apto para niños pequeños.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Guardar cerrado en sitios frescos a temperatura ambiente.