

MASCARILLA KN-95 DESECHABLE PAQUETE 40 UNID DURBAN



Código: 05030330

Marca: DURBAN

Familia: Cuidado Personal

Grupo: Mascarillas

Medidas producto envasado

Longitud:	12.3 cm
Ancho:	18.5 cm
Alto:	13 cm
Peso Neto:	320 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

 Cumple con los estándares de seguridad y calidad de la Comunidad Europea.

 Producto registrado y certificado por el Instituto de Salud Pública de Chile.

MASCARILLA KN-95 DESECHABLE 40 unid DURBAN

- Marca: Durban

- Producto: Mascarilla

- Modelo: KN-95
- Diseño: Cónica con elástico
- Materia prima: Tela no Tejida 40%, Tela Fundida 40%, Algodón de aire Caliente 20%
- Material del filtro: Paño derretido
- Estándar ejecutivo: GB2626-2006
- Válvula de exhalación: No
- Tiempo de uso recomendado: No más de 4 horas.
- Periodo de almacenamiento: 2 años
- Tamaño: Universal
- Ancho: 155mm +/- 5mm
- Largo: 10mm +/- 5mm
- Peso: 6grs +/- 5%
- Accesorio de correa: Engrapada
- Clip ajustable para nariz: Si
- Cantidad: 40 unid.
- Fabricación: China

Características

- Mascara Facial Respirador Desechable (Protector Médico).
- Con 4 capas de protección:
 - * Eficiencia de filtración y bloqueo del 95% de partículas mayores a 0.3 µm.
 - * Aislante de partículas pequeñas y/o microorganismos (
 - * Aislante de bacterias adicionales.
 - * Refuerzo de filtrado de polvillo fino.
- Con adaptador nasal moldeable situado en el borde superior.
- Cuidado de la piel de forma comfortable.
- Certificación: CE

Recomendaciones de Uso

- Esta máscara es desechable y se destruirá después de su uso.
- El puente de la pinza de la nariz en la máscara no debe doblarse.
- Mantener a la sombra y fuera del alcance de los niños.
- Quitarse la máscara cuando el aire esté estancado, la respiración no es suave al dormir.
- Los niños menores de 3 años no usan esta máscara debido a la menor capacidad pulmonar.
- Dejar de usar la máscara si la piel del usuario es anormal o incómoda.
- No adecuada para gases nocivos y vapor.

- No apto para ambientes hipóxicos, operaciones subacuáticas o extinción de incendios.

Condiciones de almacenaje

- Rango de almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y ventilado, temperatura -20°C - 30°C , con una humedad relativa no superior al 80%.
- Prestar atención al fuego, la lluvia, el ácido y la prevención de álcalinos, y evitar la luz solar directa