Ficha Técnica

LÁPIZ COLOR 12 U JUMBO + 2 U GRAFITO FABER-CASTELL







Código: **05036269**

Marca: **FABER-CASTELL**

Familia: **Lapicería Escolar**

Grupo: **Lápiz de Color**

Medidas producto envasado	
Longitud:	1 cm
Ancho:	12.8 cm
Alto:	18 cm
Peso Neto:	129 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Producto fabricado en Brasil.

Cumple con los estándares de seguridad y calidad de la Comunidad Europea.

Producto con certificación FSC, que garantiza un manejo responsable de los bosques.

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

Ficha Técnica

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

LÁPIZ COLOR 12 unid JUMBO + 2 unid GRAFITO FABER-CASTELL
- Marca: Faber-Castell
- Producto: Lápiz Color
- Modelo: Eco Jumbo Largo
- Diseño: Triangular
- Material: Madera Reforestada.
- Punta: 4 mm
- Dimensión: 17.5x1x1 cm (Alto x Ancho x Long)
- Incluye: 12 lápices +2 lápices Grafito 2B
- Formato: Estuche de cartón
- Fabricación: Brasil

Características
- Lápiz de Color Eco Jumbo Largo de Faber-Castell cuenta con cuerpo Triangular ergonómica. La forma Triangular ergonómica garantiza una escritura sin fatiga.
- Pigmentos de máxima calidad y luminosidad
- Hechos de madera reforestada , pigmentos, aglutinantes, carga inerte y cera.
- 100% Madera forestal procedente de bosques bien manejados, sostenibles y certificado.
- Punta súper resistente gracias al sistema de encolado SV (que previene la rotura).
- Proceso TS - Técnica Sekural que proporciona mayor resistencia a la punta del lápiz.
- Producto no Perecedero.
- Mina de trazo suave y color intenso
- Productos con alta calidad y durabilidad.
- No ruedan.
- Cumple con Norma Europea EN71 - 3.

Usos
- Escolares.
- Manualidades.
- Oficina / Profesionales.

Recomendaciones
- Producto no recomendado para niños menores de 3 años. Contiene partes pequeñas.

- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- Evitar Temperaturas superiores a 45ºC y exposición directa a los rayos solares.
- Almacenar en lugar seco y ventilado.