Ficha Técnica

LÁPIZ COLOR 24 U LARGO HEXAGONAL FABER-CASTELL









Código: **05052014**

Marca: **FABER-CASTELL**

Familia: **Lapicería Escolar**

Grupo: **Lápiz de Color**

Medidas producto envasado	
Longitud:	1 cm
Ancho:	17 cm
Alto:	18 cm
Peso Neto:	164 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Producto fabricado en Brasil.

Cumple con los estándares de seguridad y calidad de la Comunidad Europea.

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

Ficha Técnica

LÁPIZ COLOR LARGO HEXAGONAL + SACAPUNTAS FABER-CASTELL
- Marca: Faber-Castell
- Producto: Lápiz Color
- Modelo: Eco Largo
- Diseño: Hexagonal
- Material: Madera Reforestada.
- Punta: 7.0 mm
- Dimensión : 17.5x0.7x0.7 cm (Alto x Ancho x Long)
- Incluye: 24 colores + Sacapunta
- Formato: Estuche de cartón
- Fabricación: Brasil

Características
- Lápiz de Color Largo de Faber-Castell cuenta con cuerpo Hexagonal ergonómica. La forma Hexagonal ergonómica garantiza una escritura sin fatiga.
- Pigmentación de la mejor calidad.
- Hechos de madera reforestada, pigmentos, aglutinantes, carga inerte y cera.
- Incluye sacapuntas de cuchilla de acero templado afila mejor e incrementa la duración de su Ecolápiz.
- 100% Madera forestal procedente de bosques bien manejados, sostenibles y certificado (FSC).
- Punta súper resistente gracias al sistema de encolado SV (que previene la rotura).
- Proceso TS - Técnica Sekural que proporciona mayor resistencia a la punta del lápiz (TS).
- Mina de trazo suave y color intenso.
- Productos con alta calidad y durabilidad.
- No ruedan.
- Producto acorde a norma de Conformidad Europea (CE).
- Producto reciclable.

Usos
- Escolares.
- Manualidades.
- Oficina / Profesionales.

Recomendaciones
- Producto no recomendado para niños menores de 3 años. Contiene partes pequeñas.
- Usar bajo la supervisión de un adulto.
- Evitar Temperaturas superiores a 45ºC y exposición directa a los rayos solares.

- Almacenar en lugar seco y ventilado.