Ficha Técnica

ADHESIVO CONTACTO 60 TARRO 120CC 1/32 AGOREX

Código: **06004001**

Marca: **HENKEL**

Familia: **Adhesivos**

Grupo: **Adhesivo de Contacto**

Medidas producto envasado	
Longitud:	5.5 cm
Ancho:	5.5 cm
Alto:	7.5 cm
Peso:	144 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Inflamable · No apto para niños menores de 3 años · Fabricado en Chile · Nocivo

ADHESIVO DE CONTACTO 120cc PEGA TODO UNIVERSAL AGOREX HENKEL
- Marca: Henkel
- Producto: Adhesivo de contacto
- Modelo: Agorex 60 pegatodo universal 120cc
- Formato: Tarro metálico

- Diseño: Envase tarro metálico con tapa a presión en parte superior
- Cantidad: 120cc
- Fabricación: Chile

Características

- Adhesivo de contacto pegatodo universal de 120cc.
- Producto de excelente calidad.
- Extra fuerte y multimaterial.
- No contiene tolueno, benceno ni xileno.
- Para las reparaciones del hogar, aplicable en cuero, goma, formalita, maderas, alfombras, espuma plástica flexit, revestimientos, metales, fieltros, entre otros.
- Prohibida su venta a menores de 18 años de edad.
- Producto de manufactura nacional.

Usos

- En la industria del mueble para enchapes rectos, postformados, y para el pegado de formalita y fórmica.
- En la industria del calzado para el pegado de suelas, cuero y goma.
- Para la instalación de revestimientos vinílicos y de goma sobre madera, hormigón y fierro.

Modo de uso

1- Aplique Agorex 60 en ambas superficies, limpias y secas.
2- Dejar orear hasta que al tacto den la impresión de estar secas (15 a 20 minutos)
3- Una ambas partes y prense fuertemente. Deje fraguar algunas horas.
- En materiales porosos aplique una segunda capa 10 minutos después de la primera.

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Utilizar únicamente en exteriores o ambientes bien ventilados.
- No permitir su contacto con ecosistemas marinos.
- Mantener alejado de llamas, chispas y fuentes de calor.
- Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- Usar guantes y equipo de protección para ojos en su aplicación.
- No sacar de su envase original.
- Mantener alejado de otras sustancias químicas.

Advertencias

- Líquidos y vapores muy inflamables.
- Provoca irritación cutánea.
- Provoca irritación ocular grave.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Muy tóxico para organismos acuáticos con efectos duraderos.