

## TONER HP CE505A CF280A BLACK PACIFIC COLOR

Código: 13003636

Marca: PACIFIC COLOR

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Toner



### Medidas producto envasado

Longitud:	9 cm
Ancho:	31 cm
Alto:	16.5 cm
Peso Neto:	900 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



Producto fabricado en China.



Certificado bajo la norma internacional ISO 9001 de gestión de calidad.



No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

TONER HP CE505A / CF280A BLACK PACIFIC COLOR

- Marca: Pacific Color
- Producto: Tóner
- Modelo: HP CE505A / CF280A
- Formato: Caja de Cartón forrado
- Color: Negro
- Fabricación: China

## Características

- Tóner alternativo HP CE505A / CF280A.
- Marca nacional.
- Tóner de multicompatibilidad.
- Pacific Color cuenta con cartridges reciclados y compatibles para una gran variedad de impresoras las cuales ofrece una calidad exactamente igual al original a un menor precio.
- Pacific color utiliza tecnologías de última generación en remanufacturación al vacío.
- Tintas de la más alta pureza.
- Capaz de ahorrar un 75% del costo de uno original.
- Contribuye a la ecología y el medio ambiente evitando el desecho de materiales que no son biodegradables.
- Fabricación bajo los más altos estándares de calidad, manufacturado bajo los más estrictos controles y certificado internacionalmente bajo norma ISO 9001.

## Compatibilidad

- HP LaserJet P2030 / 2033 / 2034 / 2035 / 2036 / 2037 / 2050 / 2053 / 2054 / 2055 / 2056 / 2057 / 2053DN / 2053X / 2054DN / 2054X / 2055DN / 2055X / 2056DN / 2056X / 2057DN / 2057X
- Pro 400 M401A / M401N / M401DN / M401DW
- MFP M425DN / M425DW / LBP6300N / LBP6300DN / LBP6310DN / LBP6650N / LBP6650DN / LBP6670DN / LBP6680X / LBP251DW / LBP252DW / LBP253X / MF5840DN / MF5850DN / MF5870DN / MF5880DN / MF5930DN / MF5940DW / MF5950DW / MF5960DN / MF5980DW / MF6180DW / MF6160DW / MF6140DN / MF411DW / MF412DN / MF414DW / MF415DW / MF416DW / MF418X / MF419X
- D1100 / D1120 / D1150 / D1170 / D1180 / D1320 / D1350 / D1370 / D1380
- MF6680DN / MF6780DW / DPC995 / MF417DW / D1520/1550

## Recomendaciones

- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de

20 a 40°C.

- El contenido del embalaje de expedición es frágil por lo que debe ser manipulado con precaución.
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.