

CARTRIDGE HP 951 CN050AL CYAN ORIGINAL



Código: 13004492

Marca: HP

Familia: Suministros de Impresora

Grupo: Cartridges

Medidas producto envasado

Longitud: 2.4 cm

Ancho: 11.6 cm

Alto: 10 cm

Peso: 50 gr



Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica [haga clic aquí.](#)

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):



No apto para niños menores de 3 años



Reciclable

CARTRIDGE CN050AL 951 CYAN HP

- Marca: HP
- Producto: Tinta
- Modelo: CN050AL 951
- Formato: Cartridge

- Rendimiento: 700 páginas aproximadamente
- Tecnología de impresión: Inyección térmica de tinta.
- Color: Cyan
- Contenido: 8,5ml
- Fabricación: Malasia

Características

- Cartucho de tinta original HP.
- Tinta de intensidad, precisión y confiabilidad.
- Los cartuchos de tinta HP originales son confiables e imprimen documentos de una calidad soberbia.
- Las tintas exclusivas de HP están formuladas con el cabezal de impresión que brinda confiabilidad durante toda la vida útil de la impresora.
- Las impresoras, las tintas y los papeles HP se diseñan y prueban de forma conjunta para ofrecer resultados excepcionales.
- Los gráficos de color y el texto negro lucen nítidos en sus documentos profesionales gracias a las tintas HP que están diseñadas para su uso en la oficina.
- No se preocupe por las manchas; son ideales para proyectos e impresiones diarias.
- Su impresora recibirá una alerta cuando el nivel de tinta esté bajo y la tecnología HP mantiene la calidad de impresión en sus páginas impresas.
- Imprima, manipule y guarde importantes papeles de manera confidencial con el conocimiento de que son resistentes al agua y a la decoloración.
- Imprima documentos comerciales a color impresionantes con tintas HP originales.
- Devuelva fácilmente sus cartuchos de impresión para reciclaje, mediante el programa HP Planet Partners.
- Ningún cartucho HP original devuelto por medio de HP Planet Partners se envía a un relleno sanitario.
- Envoltorio reciclable.
- Producto reciclable.

Compatibilidad:

- HP OfficeJet Pro 251dw / 276dw / 8100 / 8600 / 8610 / 8620

Recomendaciones

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de

- 40°C a 60°C
- Margen de temperaturas operativas de 5°C a 35°C
- Humedad durante almacenamiento 10 a 90% RH
- Intervalo de humedad en funcionamiento 10 a 90% RH
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.