Ficha Técnica

TONER BROTHER TN-217BK BLACK ORIGINAL







Código: **13004670**

Marca: **BROTHER**

Familia: **Suministros de Impresora**

Grupo: **Toner**

Medidas producto envasado	
Longitud:	10.2 cm
Ancho:	38.3 cm
Alto:	15.3 cm
Peso Neto:	646 gr

Para ver más imágenes del producto y su ficha técnica haga clic aquí.

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Producto fabricado en China.

Certificado bajo la norma internacional ISO 9001 de gestión de calidad.

No apto para niños menores de 3 años por posibles riesgos de seguridad.

El material de este producto puede reciclarse y tener una segunda vida útil.

Ficha Técnica

TONER TN-217 BLACK BROTHER
- Marca: Brother
- Producto: Tóner
- Modelo: TN-217BK
- Rendimiento: 3.000 páginas
- Tecnología de impresión: Láser
- Color: Negro
- Fabricación: Vietnam

Características
- Tóner Brother original.
- Tóner de alto rendimiento.
- Ahorro en Tóner y dinero, utilizando menos tóner imprimiendo los documentos menos importantes para su negocio en modo de ahorro de Tóner.
- Ahorro de Recursos, los cartuchos de tóner y tambores (cilindros) se pueden reemplazar por separado ayudando a reducir desechos.
- Certificación, todas las instalaciones de fabricación del grupo Brother, cuentan con un sistema de gestión ambiental que cumple con la norma ISO 14001.
- Los equipos láser Brother están diseñados para ofrecer los mejores resultados al utilizar insumos originales de Brother.
- El rendimiento del cartucho de tóner es acorde con los estándares de la norma ISO/IEC 19798 (Carta/A4).
- Concebido bajo normas de excelencia para que pueda imprimir en confianza.
- Envoltorio Reciclable.
- Producto reciclable.

Compatibilidad:
- HL L3210CW / L3230CDN / 3230CDW / L3270CDW
- DCP L3550CDW / L3551CDW
- MFC L3750CDW / L3770CDW

Recomendaciones
- Para mejores resultados utilice solamente los suministros originales Brother.
- El embalaje de transporte debe mantenerse protegido de la lluvia y de la humedad.
- Límite de temperatura entre lo que debe almacenarse y manipularse el embalaje de expedición es de

0° a 40°C.
- El embalaje de expedición debe mantenerse en posición vertical.
- El embalaje de expedición no debe exponerse a la luz del sol.
- Mantener fuera del alcance de niños pequeños.